

CONFRONTO ESTESO TRA VECCHI E NUOVI CODICI PATENTE

01.05 Occlusore oculare	01.05. Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto	01.06. Occhiali o lenti a contatto
	01.07. Aiuto ottico specifico
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione	02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari	
02.02 Apparecchi acustici binauricolari	
03. Protesi/ortosi per gli arti	03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori	03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori	03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)	
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)	
05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione	
05.03 Guida senza passeggeri	
05.04 Velocità di guida limitata a... km/h	
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente	
05.06 Guida senza rimorchio	
05.07 Guida non autorizzata in autostrada	
05.08 Niente alcool	
MODIFICHE DEL VEICOLO	MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità modificato	10. Cambio di velocità modificato
10.01 Cambio manuale	

10.02 Cambio automatico	10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione
10.03 Cambio elettronico	
10.04 Leva del cambio adattata	10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
10.05 Senza cambio marce secondario	
15. Frizione modificata	15. Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato	15.01. Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale	15.02. Frizione manuale
15.03 Frizione automatica	15.03. Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile	15.04. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione
20. Dispositivi di frenatura modificati	20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01 Pedale del freno modificato	20.01. Pedale del freno adattato
20.02 Pedale del freno allargato	
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro	20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola	20.04. Pedale del freno a scorrimento
20.05 Pedale del freno basculante	20.05. Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)	20.06. Freno manuale
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato	20.07. Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad. esempio: "20.07(300N)"]
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza	
20.09 Freno di stazionamento modificato	20.09. Freno di stazionamento adattato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico	
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)	

20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile	20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
20.13 Freno a ginocchio	20.13. Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico	20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
25. Dispositivi di accelerazione modificati	25. Dispositivo di accelerazione modificato
25.01 Pedale dell'acceleratore modificato	25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
25.02 Acceleratore ad asola	
25.03 Pedale dell'acceleratore basculante	25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale	25.04. Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio	25.05. Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)	25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno	
25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro	25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile	25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione	
30.01 Pedali paralleli	
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)	
30.03 Acceleratore e freno a slitta	
30.04 Acceleratore e freno a slitta per ortosi	
30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili	
30.06 Fondo rialzato	
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno	

30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno	
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore	
30.10 Sostegno per calcagno/gamba	
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico	
	31. Adattamenti e protezioni dei pedali
	31.01. Set supplementare di pedali paralleli
	31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
	31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
	31.04. Fondo rialzato
	32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
	32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
	32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
	33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
	33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
	33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergilcristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)	35. Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergilcristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)

35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida	
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)	35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)	35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)	35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) ne' dal sistema combinato di accelerazione e frenatura	35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e dei freno
40. Sterzo modificato	40. Sterzo modificato
40.01 Servosterzo standard	40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio "40.01 (140N)"]
40.02 Servosterzo rinforzato	
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza	
40.04 Piantone del volante prolungato	
40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)	40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
40.06 Volante inclinabile	40.06. Posizione adattata del volante
40.07 Volante verticale	
40.08 Volante orizzontale	
40.09 Sterzo controllato tramite piede	40.09. Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)	
40.11 Volante con impugnatura a manovella	40.11. Dispositivo di assistenza al volante
40.12 Volante dotato di ortosi della mano	

40.13 Con ortosi collegata al tendine	
	40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
42. Retrovisore/i modificato/i	42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro	
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafrangente	42.02. Dispositivo retrovisore adattato
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico	42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico	
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore	42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico	
43. Sedile conducente modificato	43. Posizione del sedile del conducente
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali	43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo	43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto	43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli	43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato	
43.06 Cinture di sicurezza modificate	43.06. Adattamento della cintura di sicurezza
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti	43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)	44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01 Impianto frenante su una sola leva	44.01. Impianto frenante su una sola leva
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore	44.02. Freno della ruota anteriore adattato
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore	44.03. Freno della ruota posteriore adattato
44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)	44.04. Acceleratore adattato
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)	
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)	
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)	
44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente	44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
	44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio "44.09 (140N)"]
	44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)"]
	44.11. Poggiapiedi adattato
	44.12. Manubrio adattato
45. Solo per motocicli con sidecar	45. Solo per motocicli con sidecar
46. Solo per tricicli	46. Solo per tricicli
	47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento

<p>50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)</p>	<p>50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche: a: a sinistra b: a destra c: mano d: piede e: nel mezzo f: braccio g: pollice</p>
<p>51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)</p>	
	<p>CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO</p>
	<p>61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)</p>
	<p>62. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione</p>
	<p>63. Guida senza passeggeri</p>
	<p>64. Velocità di guida limitata a ... km/h</p>
	<p>65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente</p>
	<p>66. Guida Senza rimorchio</p>
	<p>67. Guida non autorizzata in autostrada</p>
	<p>68. Niente alcool</p>
	<p>69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, "69" o "69" (1.1.2016))</p>
<p>QUESTIONI AMMINISTRATIVE</p>	<p>QUESTIONI AMMINISTRATIVE</p>

70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)	70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "70.0123456789.NL")
71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)	71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)	73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico	78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13, della direttiva 2006/126/CE	79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.
79.01 Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car	79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
79.02 Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero	79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
79.03 Limitata a tricicli	79.03. Limitata a tricicli
79.04 Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 Kg	79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
79.05 Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/Kg	79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
79.06 Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3500 Kg	79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg
80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni	80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni	81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni

90. Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo	
90.01: a sinistra	
90.02: a destra	
90.03: sinistra	
90.04: destra	
90.05: mano	
90.06: piede	
90.07: utilizzabile.	
95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012]	95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a [ad esempio: "95(1.1.12)"]
96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 Kg quando la massa limite complessiva supera 3500 Kg ma non supera 4250	96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg
97. Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.	97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)
Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.	Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11.	Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11.